

SCHEDA TECNICA

ARMADIO IN METALLO A PORTE SCORREVOLI IN CRISTALLO TEMPERATO

Dimensioni cm. 150 Lungh. x 45 Prof. x 200H

Struttura in lamiera SPO 1° Scelta spess. 8/10°.

Internamente corredato di divisione centrale formante n. 2 vani con n.4 piani caduno vano (Tot.n.8 Piani), predisposti per l'aggancio di cartelle sospese spostabili su cremagliere, mensoline con 3 punti di aggancio.

Porte scorrevoli in cristallo TEMPERATO intelaiate in lamiera in sospensione con scorrimento su cuscinetti a sfera, parte inferiore scorrimento su binari ricavati direttamente sul fondo, chiusura porte mediante unica serratura a pulsante con chiavi in duplice copia, maniglie ad incastro in materiale antiurto nel colore Nero.

CIELO Sbordante con BORDI ARROTONDATI predisposto per l'aggancio di cartelle sospese, FIANCHI con BORDI ARROTONDATI.

VERNICIATURA a polvere epossipoliestere previo trattamento di decapaggio e fosfatazione a caldo nei colori: GRIGIO PERLA RAL 7035, GRIGIO SCURO RAL 7016 RAGGRINZANTE, NERO RAL 9005 RAGGRINZANTE, BIANCO RAL 9010, BEIGE RAL 1013 o ALLUMINIO BUCCIATO TIPO RAL 9006.