

SCHEDA PRODOTTO

WIND

Codice: TSS2003S1P / TSS2010S1P

Data: Aprile 2022

Edizione 3, Revisione 1

Pag. 1 di 5



Nome commerciale:

WIND

Tipologia:

Calzatura di sicurezza bassa con puntale in acciaio resistente fino a 200J e lamina anti-perforazione in acciaio resistente fino a 1100N. La tomaia è realizzata con pelle bovina scamosciata di colore beige (cod. TSS2003S1P) o blu (cod. TSS2010S1P). La suola è in poliuretano bidensità a iniezione (strato battistrada più compatto e resistente, strato espanso lato piede più morbido e flessibile) e resistente allo scivolamento (SRC), a oli e idrocarburi (FO). La calzatura è antistatica (A), shock-absorber (E) in grado di dissipare l'energia negativa nel tallone, resistente all'abrasione e alle flessioni prolungate. Battistrada autopulente e drenante per massima stabilità e tenuta della suola in situazioni difficili. Il plantare è completamente rimovibile, rivestito in tessuto traspirante ad alta resistenza all'abrasione e capacità di assorbimento del vapore acqueo, antistatico grazie alla cucitura con filati conduttivi. Garantisce il massimo comfort ed un'elevata igiene. La fodera interna 3D a celle aperte facilita la traspirabilità, la resistenza all'abrasione e l'assorbimento del sudore.



SCHEDA PRODOTTO

WIND

Codice: TSS2003S1P / TSS2010S1P

Data: Aprile 2022

Edizione 3, Revisione 1

Pag. 2 di 5

Fabbricante:

RAYS S.p.a.
Via Francesco Crispi, 26
60027 Osimo (AN) - Italia

Codice prodotto:

TSS2003S1P + TAGLIA / TSS2010S1P + TAGLIA

Marcatura CE:

Dispositivo Protezione Individuale - II categoria, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425.

Destinazione d'uso: Queste calzature di sicurezza sono adatte per le seguenti attività (nei limiti dei livelli protettivi marcati): edilizia, logistica, trasporti, industria leggera, manipolazione merci, autofficina, e settore agricolo.

Colore: beige (TSS2003S1P) / blu (TSS2010S1P).

TAGLIA	CODICE ARTICOLO	CODICE A BARRE
37	TSS2003S1P-37	8034049492238
38	TSS2003S1P-38	8034049492245
39	TSS2003S1P-39	8034049492252
40	TSS2003S1P-40	8034049492269
41	TSS2003S1P-41	8034049492276
42	TSS2003S1P-42	8034049492283
43	TSS2003S1P-43	8034049492290
44	TSS2003S1P-44	8034049492306
45	TSS2003S1P-45	8034049492313
46	TSS2003S1P-46	8034049492320
47	TSS2003S1P-47	8034049492337



SCHEDA PRODOTTO

WIND

Codice: TSS2003S1P / TSS2010S1P

Data: Aprile 2022

Edizione 3, Revisione 1

Pag. 3 di 5

TAGLIA	CODICE ARTICOLO	CODICE A BARRE
37	TSS2010S1P-37	8051884681870
38	TSS2010S1P-38	8051884681887
39	TSS2010S1P-39	8051884681894
40	TSS2010S1P-40	8051884681900
41	TSS2010S1P-41	8051884681917
42	TSS2010S1P-42	8051884681924
43	TSS2010S1P-43	8051884681931
44	TSS2010S1P-44	8051884681948
45	TSS2010S1P-45	8051884681955
46	TSS2010S1P-46	8051884681962
47	TSS2010S1P-47	8051884681979

Confezionamento: 1 paio/confezione, 5 paia/cartone.

SCHEDA PRODOTTO

WIND

Codice: TSS2003S1P / TSS2010S1P

Data: Aprile 2022

Edizione 3, Revisione 1

Pag. 4 di 5

CERTIFICAZIONI E TEST: FUNZIONI / LIVELLI PROTETTIVI

Requisiti applicabili del Regolamento (UE) 2016/425	Dispositivo di Protezione Individuale di II Categoria	
EN ISO 20344:2011 Metodi di prova per calzature	Le calzature di sicurezza soddisfano i requisiti generali.	
EN ISO 20345:2011 Calzature di sicurezza	TIPI DI PROTEZIONE	SIGLA
	Categoria di sicurezza	S1P
	Calzatura antistatica	A
	Assorbimento di energia nella zona del tallone	E
	Resistenza agli idrocarburi della suola	FO
Suola resistenza allo scivolamento	SRC	

Marcatura del DPI:

sulla calzatura vengono indicate le seguenti informazioni:

- Marchio
- Codice articolo
- Taglia indicata in numero
- Marcatura CE
- Categoria di sicurezza



SCHEDA PRODOTTO

WIND

Codice: TSS2003S1P / TSS2010S1P

Data: Aprile 2022

Edizione 3, Revisione 1

Pag. 5 di 5

Avvertenze: prima di ogni utilizzo, controllare che le calzature siano in perfette condizioni; qualora non fossero integre (danneggiamenti visibili quali scuciture, rotture o imbrattature) procedere alla loro sostituzione. Non utilizzare con prodotti irritanti e corrosivi.

Condizioni specifiche di conservazione: conservare la confezione per ulteriori informazioni e garantire la rintracciabilità. Conservare le calzature in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce solare. Pulire le calzature con spazzole a setole morbide avendo cura di rimuovere tutte le sostanze depositate durante l'utilizzo.

Sostanze allergeniche: eventuale presenza di sostanze allergeniche finora non è nota al fabbricante. Si prega di segnalare casi eventualmente osservati di ipersensibilità o di reazione allergica.

Smaltimento: le calzature usate potrebbero essere contaminate con agenti infettivi o altri materiali rischiosi. Lo smaltimento deve essere effettuato in ottemperanza alle norme nazionali vigenti. L'incenerimento o lo smaltimento in discarica devono essere svolti in condizioni controllate in conformità con le normative nazionali vigenti.

RAY S.p.A.
Products specialist
Safety Division